

Etiqueta	Descripción
<code><!--...--></code>	Define un comentario
<code><!DOCTYPE></code>	Define el tipo del documento
<code><a></code>	Define un hipervínculo
<code><abbr></code>	Define una abreviación
<code><acronym></code>	No soportado en HTML5. Define un acrónimo
<code><address></code>	Define la información de contacto del autor/propietario del documento
<code><applet></code>	No soportado en HTML5. Define un applet embebido
<code><area></code>	Define un área dentro de un mapa de imagen
<code><article></code> Nueva	Define un artículo
<code><aside></code> Nueva	Define el contenido lateral del contenido de una página
<code><audio></code> Nueva	Define contenido con sonido
<code></code>	Define texto en negrita
<code><base></code>	Especifica la base donde se abrirán todas los URL del documento
<code><basefont></code>	No soportado en HTML5. Especificaba color, tamaño y fuente de todo el texto en el documento.
<code><bdi></code> Nueva	Aisla una parte del texto que puede tener un formato diferente del texto externo.
<code><bdo></code>	Sobreescribe la dirección del texto
<code><big></code>	No soportado en HTML5. Define texto grande.
<code><blockquote></code>	Define una sección que tiene otra fuente.
<code><body></code>	Define el cuerpo del documento
<code>
</code>	Define un salto de línea.
<code><button></code>	Define un botón clickable
<code><canvas></code> Nueva	Usada para dibujar gráficos, por script, en el aire. (con JavaScript)
<code><caption></code>	Define el título de una tabla
<code><center></code>	No soportado en HTML5. Define texto centrado
<code><cite></code>	Define el título de un trabajo
<code><code></code>	Define un trozo de código de programación

<u><col></u>	Especifica las propiedades de la columna para cada columna del elemento<colgroup>
<u><colgroup></u>	Especifica un grupo de una o más columnas de una tabla.
<u><command></u> Nueva	Define un botón command que un usuario puede invocar.
<u><datalist></u> Nueva	Especifica en un input una lista pre definida de opciones.
<u><dd></u>	Define una descripción de un item en una lista de definición.
<u></u>	Define un texto que ha sido definido de un Mdocument
<u><details></u> Nueva	Define detalles adicionales que el usuario puede ver o esconder.
<u><dfn></u>	Define un término de una definición.
<u><dialog></u> Nueva	Define una caja o ventana de dialogo.
<u><dir></u>	No soportado en HTML5. Define una lista directorio.
<u><div></u>	Define una sección en un documento.
<u><dl></u>	Define una lista definición.
<u><dt></u>	Define un término (un item) en una lista de definición.
<u></u>	Define énfasis en un texto.
<u><embed></u> Nueva	Define un contenedor de una aplicación externa (no-HTML).
<u><fieldset></u>	Un grupo de elementos relacionados en un formulario.
<u><figcaption></u> Nueva	Define un título para una figura <figure> elemento
<u><figure></u> Nueva	Especifica contenido auto-contenido
<u></u>	No soportado en HTML5. Define fuente, color, y tamaño para el texto.
<u><footer></u> Nueva	Define un pie página footer un documento o sección
<u><form></u>	Define un formulario HTML.
<u><frame></u>	No soportado en HTML5. Define una ventana (un frame) en un frameset
<u><frameset></u>	No soportado en HTML5. Define un conjunto de frames
<u><h1> to <h6></u>	Define encabezados HTML.
<u><head></u>	Define información acerca del documento.
<u><header></u> Nueva	Define un encabezado para un documento o sección.
<u><hgroup></u> Nueva	Grupo de encabezado (<h1> a <h6>) elemento.

<u><hr></u>	Define un cambio de temática a partir de una línea.
<u><html></u>	Define la raíz de un documento HTML.
<u><i></u>	Define una parte del texto de modo alternativo.
<u><iframe></u>	Define un frame en línea.
<u></u>	Define una imagen
<u><input></u>	Define un control de entrada de texto
<u><ins></u>	Define texto que ha sido insertado en un documento.
<u><kbd></u>	Define entrada del teclado.
<u><keygen></u> Nueva	Define un campo generador de par de claves (para formularios)
<u><label></u>	Define un rótulo para un elemento <input>.
<u><legend></u>	Define un título para los elementos <fieldset>, <figure>, o <details>
<u></u>	Define un ítem de una lista
<u><link></u>	Define la relación entre un documento y un recurso externo (generalmente con hojas de estilo)
<u><map></u>	Define un mapa de imagen del cliente.
<u><mark></u> Nueva	Define texto resaltado o marcado
<u><menu></u>	Defines a list/menu of commands.
<u><meta></u>	Define un metadato de un documento HTML.
<u><meter></u> Nueva	Define una medida escalar en un rabgo conocido.
<u><nav></u> Nueva	Define un link de navegación.
<u><noframes></u>	No soportado en HTML5. Define un contenido alternativo para los navegadores que no soportan frames.
<u><noscript></u>	Define un contenido alternativo para los usuarios que no soportan script del cliente.
<u><object></u>	Define un objeto embebido.
<u></u>	Define una lista ordenada
<u><optgroup></u>	Define un grupo de opciones relacionadas en una lista desplegable.
<u><option></u>	Define una opción en una lista desplegable
<u><output></u> Nueva	Define el resultado de un cálculo.

<u><p></u>	Define un párrafo
<u><param></u>	Define un parámetro para un objeto
<u><pre></u>	Define texto pre formateado
<u><progress></u> Nueva	Representa el progreso de una tarea
<u><q></u>	Define una cita corta.
<u><rp></u> Nueva	Define que debe mostrar en navegadores que no soportan script de ruby.
<u><rt></u> Nueva	Define una pronunciación de caracteres
<u><ruby></u> Nueva	Define notación de ruby.
<u><s></u>	Define texto que no es correcto
<u><samp></u>	Define una ejemplo de salida de un programa.
<u><script></u>	Define script del lado del cliente
<u><section></u> Nueva	Define una sección en un documento
<u><select></u>	Defines a drop-down list
<u><small></u>	Defines smaller text
<u><source></u> Nueva	Define múltiple recursos para elementos de multimedia (<video> y <audio>)
<u></u>	Define una seccion en un document
<u><strike></u>	Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01. Defines strike
<u></u>	Define un texto en negrita
<u><style></u>	Define un estilo para la información de un documento
<u><sub></u>	Define un texto que es subíndice
<u><summary></u> Nueva	Define un encabezado visible para el elemento <details>
<u><sup></u>	Define un texto que es superíndice
<u><table></u>	Define una tabla
<u><tbody></u>	Agrupar el contenido del cuerpo de una tabla
<u><td></u>	Define una celda en una tabla
<u><textarea></u>	Define un control de entrada de múltiples líneas
<u><tfoot></u>	Agrupar los footer contenidos en una tabla

<code><th></code>	Define una celda de encabezado en una tabla
<code><thead></code>	Agrupar los encabezados contenidos en una tabla
<code><time></code> Nueva	Define una fecha/hora
<code><title></code>	Define un título para el documento.
<code><tr></code>	Define una fila en una tabla
<code><track></code> Nueva	Define texto de la pista para elementos de multimedia (<video> y <audio>)
<code><tt></code>	No soportado en HTML5. Define teletype texto
<code><u></code>	Define texto que debería ser estilísticamente diferente del texto normal
<code></code>	Define una lista desordenada
<code><var></code>	Define una variable
<code><video></code> Nueva	Define un video o película
<code><wbr></code> Nueva	Define un posible salto de línea